

convector
GRZEJNIKI



**КОНВЕКТОРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ
ВОДНЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ВОДНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
„CONVECTOR®”**



ПРЕЙСКУРАНТ 2017 (EUR)

EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR
ul.Kantorowicka 400, 31-763 CRACOW, Польша
www.convector.pl handel@convector.pl

**КОНВЕКТОРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ Ц.О., ВОДНЫЕ (с боковым питанием)
"Convector GP"**


Тип нагревателя GP	Размеры нагревателя [см]		Тепловая мощность EN-442			Водная ёмкость	Масса нагревателя	Площадь поверхности нагрева	Каталожная цена нетто
	высота H	длина L	Вт						
			75/65/20°C	70/50/20°C	55/45/20°C	дм ³	кг	м ²	EUR
GP 2/4	20	40	162	119	83	0,12	2,2	1,0	69,00 €
GP 2/5.5	20	55	253	185	130	0,17	2,7	1,6	77,00 €
GP 2/7	20	70	353	258	181	0,21	3,3	2,1	83,00 €
GP 2/8.5	20	85	463	339	238	0,26	3,8	2,7	94,00 €
GP 2/10	20	100	580	425	298	0,30	4,3	3,2	105,00 €
GP 2/11.5	20	115	704	515	361	0,35	4,8	3,8	115,00 €
GP 2/13	20	130	835	611	428	0,39	5,3	4,4	129,00 €
GP 2/14.5	20	145	972	712	499	0,44	5,9	4,9	141,00 €
GP 2/16	20	160	1114	815	571	0,48	6,4	5,5	155,00 €
GP 2/17.5	20	175	1262	924	647	0,53	6,9	6,0	164,00 €
GP 2/19	20	190	1415	1036	726	0,57	7,4	6,6	179,00 €
* GP 2/20,5	20	205	1572	1151	806	0,62	7,9	7,2	197,00 €
* GP 2/22	20	220	1735	1270	890	0,67	8,4	7,7	212,00 €
* GP 2/23,5	20	235	1901	1392	975	0,72	8,9	8,3	223,00 €
* GP 2/25	20	250	2072	1517	1063	0,77	9,4	8,8	236,00 €
GP 4/4	40	40	452	331	232	0,25	3,8	2,0	83,00 €
GP 4/5.5	40	55	641	469	329	0,34	4,8	3,1	99,00 €
GP 4/7	40	70	834	610	428	0,43	5,8	4,2	111,00 €
GP 4/8.5	40	85	1032	755	529	0,52	6,8	5,4	126,00 €
GP 4/10	40	100	1232	902	632	0,61	7,8	6,5	140,00 €
GP 4/11.5	40	115	1436	1051	737	0,70	8,8	7,6	154,00 €
GP 4/13	40	130	1641	1201	842	0,79	9,7	8,7	177,00 €
GP 4/14.5	40	145	1850	1354	949	0,88	10,7	9,8	196,00 €
GP 4/16	40	160	2060	1508	1057	0,97	11,7	11,0	214,00 €
GP 4/17.5	40	175	2272	1663	1166	1,06	12,7	12,1	241,00 €
GP 4/19	40	190	2486	1820	1275	1,15	13,7	13,2	257,00 €
* GP 4/20,5	40	205	2701	1977	1386	1,24	14,7	14,3	285,00 €
* GP 4/22	40	220	2918	2136	1497	1,33	15,7	15,4	299,00 €
* GP 4/23,5	40	235	3136	2296	1609	1,42	16,6	16,6	316,00 €
* GP 4/25	40	250	3355	2456	1721	1,51	17,6	17,7	338,00 €
* GP 4/26,5	40	265	3576	2618	1834	1,60	18,6	18,8	360,00 €
* GP 4/28	40	280	3798	2780	1948	1,69	19,6	19,9	377,00 €
* GP 4/29,5	40	295	4021	2943	2063	1,78	20,6	21,0	395,00 €

КОНВЕКТОРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ Ц.О., ВОДНЫЕ (с боковым питанием) "Convector GP"

Тип нагревателя GP	Размеры нагревателя [см]		Тепловая мощность EN-442			Водная ёмкость	Масса нагревателя	Площадь поверхности нагрева	Каталожная цена нетто
	высота H	длина L	Вт			дм ³	кг	м ²	EUR
			75/65/20°Ц	70/50/20°Ц	55/45/20°Ц				
GP 6/4	60	40	627	459	322	0,37	5,3	3,0	104,00 €
GP 6/5.5	60	55	888	650	456	0,51	6,8	4,7	127,00 €
GP 6/7	60	70	1156	846	593	0,64	8,3	6,4	141,00 €
GP 6/8.5	60	85	1430	1047	734	0,78	9,8	8,0	164,00 €
GP 6/10	60	100	1708	1250	876	0,91	11,3	9,7	184,00 €
GP 6/11.5	60	115	1990	1457	1021	1,05	12,8	11,4	206,00 €
GP 6/13	60	130	2275	1665	1167	1,18	14,2	13,1	229,00 €
GP 6/14.5	60	145	2564	1877	1315	1,31	15,7	14,8	251,00 €
GP 6/16	60	160	2855	2090	1465	1,45	17,2	16,4	282,00 €
GP 6/17.5	60	175	3149	2305	1615	1,58	18,7	18,1	317,00 €
GP 6/19	60	190	3445	2522	1767	1,72	20,2	19,8	347,00 €
* GP 6/20,5	60	205	3744	2741	1921	1,85	21,7	21,5	369,00 €
* GP 6/22	60	220	4044	2960	2075	1,99	23,2	23,2	399,00 €
* GP 6/23,5	60	235	4347	3182	2230	2,12	24,7	24,8	423,00 €
* GP 6/25	60	250	4651	3405	2386	2,26	26,2	26,5	446,00 €
* GP 6/26,5	60	265	4957	3629	2543	2,39	27,7	28,2	472,00 €
* GP 6/28	60	280	5265	3854	2701	2,53	29,2	29,9	496,00 €
* GP 6/29,5	60	295	5574	4080	2859	2,67	30,7	31,6	518,00 €
GP 8/4	80	40	794	581	407	0,50	6,9	4,0	131,00 €
GP 8/5.5	80	55	1125	824	577	0,68	8,9	6,2	158,00 €
GP 8/7	80	70	1464	1072	751	0,86	10,8	8,5	181,00 €
GP 8/8.5	80	85	1811	1326	929	1,04	12,8	10,7	209,00 €
GP 8/10	80	100	2163	1583	1110	1,21	14,8	13,0	236,00 €
GP 8/11.5	80	115	2520	1845	1293	1,39	16,8	15,2	271,00 €
GP 8/13	80	130	2881	2109	1478	1,57	18,7	17,4	304,00 €
GP 8/14.5	80	145	3247	2377	1666	1,75	20,7	19,7	336,00 €
GP 8/16	80	160	3615	2646	1854	1,93	22,7	21,9	370,00 €
GP 8/17.5	80	175	3988	2919	2046	2,11	24,6	24,2	403,00 €
GP 8/19	80	190	4363	3194	2238	2,29	26,6	26,4	441,00 €
* GP 8/20,5	80	205	4741	3470	2432	2,37	28,6	28,6	477,00 €
* GP 8/22	80	220	5121	3749	2627	2,45	30,6	30,9	504,00 €
* GP 8/23,5	80	235	5504	4029	2824	2,63	32,6	33,1	532,00 €
* GP 8/25	80	250	5889	4311	3021	2,81	34,5	35,4	562,00 €
* GP 8/26,5	80	265	6277	4595	3220	2,99	36,5	37,6	595,00 €
* GP 8/28	80	280	6666	4880	3420	3,17	38,5	39,8	628,00 €
* GP 8/29,5	80	295	7057	5166	3620	3,35	40,5	42,1	661,00 €

* нагреватели которые изготавливаются только на заказ.
Глубина конвекторов - 110 мм (130 мм в установке).

Польша

EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR
31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 401
tel./fax +48 12 645 10 08, +48 12 645 10 06
www.convector.pl
e-mail: handel@convector.pl



КОНВЕКТОРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ Ц.О., ВОДНЫЕ (с нижним питанием)
 снабжены термостатическим клапаном HERZ-TS-98-V

"Convector GC"


Тип нагревателя GC	Размеры нагревателя [см]		Тепловая мощность EN-442			Водная ёмкость	Масса нагревателя	Площадь поверхности нагрева	Каталожная цена нетто
	высота Н	длина L	Вт						
			75/65/20°C	70/50/20°C	55/45/20°C	дм ³	кг	м ²	EUR
GC 2/4	20	40	162	119	83	0,12	2,2	1,0	92,00 €
GC 2/5.5	20	55	253	185	130	0,17	2,7	1,6	100,00 €
GC 2/7	20	70	353	258	181	0,21	3,3	2,1	105,00 €
GC 2/8.5	20	85	463	339	238	0,26	3,8	2,7	117,00 €
GC 2/10	20	100	580	425	298	0,30	4,3	3,2	127,00 €
GC 2/11.5	20	115	704	515	361	0,35	4,8	3,8	137,00 €
GC 2/13	20	130	835	611	428	0,39	5,3	4,4	152,00 €
GC 2/14.5	20	145	972	712	499	0,44	5,9	4,9	164,00 €
GC 2/16	20	160	1114	815	571	0,48	6,4	5,5	179,00 €
GC 2/17.5	20	175	1262	924	647	0,53	6,9	6,0	188,00 €
GC 2/19	20	190	1415	1036	726	0,57	7,4	6,6	204,00 €
* GC 2/20,5	20	205	1572	1151	806	0,62	7,9	7,2	222,00 €
* GC 2/22	20	220	1735	1270	890	0,67	8,4	7,7	236,00 €
* GC 2/23,5	20	235	1901	1392	975	0,72	8,9	8,3	248,00 €
* GC 2/25	20	250	2072	1517	1063	0,77	9,4	8,8	263,00 €
GC 4/4	40	40	452	331	232	0,25	3,8	2,0	110,00 €
GC 4/5.5	40	55	641	469	329	0,34	4,8	3,1	124,00 €
GC 4/7	40	70	834	610	428	0,43	5,8	4,2	133,00 €
GC 4/8.5	40	85	1032	755	529	0,52	6,8	5,4	149,00 €
GC 4/10	40	100	1232	902	632	0,61	7,8	6,5	164,00 €
GC 4/11.5	40	115	1436	1051	737	0,70	8,8	7,6	176,00 €
GC 4/13	40	130	1641	1201	842	0,79	9,7	8,7	200,00 €
GC 4/14.5	40	145	1850	1354	949	0,88	10,7	9,8	220,00 €
GC 4/16	40	160	2060	1508	1057	0,97	11,7	11,0	237,00 €
GC 4/17.5	40	175	2272	1663	1166	1,06	12,7	12,1	264,00 €
GC 4/19	40	190	2486	1820	1275	1,15	13,7	13,2	279,00 €
* GC 4/20,5	40	205	2701	1977	1386	1,24	14,7	14,3	311,00 €
* GC 4/22	40	220	2918	2136	1497	1,33	15,7	15,4	325,00 €
* GC 4/23,5	40	235	3136	2296	1609	1,42	16,6	16,6	342,00 €
* GC 4/25	40	250	3355	2456	1721	1,51	17,6	17,7	361,00 €
* GC 4/26,5	40	265	3576	2618	1834	1,60	18,6	18,8	384,00 €
* GC 4/28	40	280	3798	2780	1948	1,69	19,6	19,9	401,00 €
* GC 4/29,5	40	295	4021	2943	2063	1,78	20,6	21,0	420,00 €

КОНВЕКТОРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ Ц.О., ВОДНЫЕ (с нижним питанием)

снабжены термостатическим клапаном HERZ-TS-98-V

"Convector GC"

Тип нагревателя GC	Размеры нагревателя [цм]		Тепловая мощность EN-442			Водная ёмкость	Масса нагревателя	Площадь поверхности нагрева	Каталожная цена нетто
	высота Н	длина L	Вт						
			75/65/20°Ц	70/50/20°Ц	55/45/20°Ц	дм ³	кг	м ²	EUR
GC 6/4	60	40	627	459	322	0,37	5,3	3,0	130,00 €
GC 6/5.5	60	55	888	650	456	0,51	6,8	4,7	150,00 €
GC 6/7	60	70	1156	846	593	0,64	8,3	6,4	163,00 €
GC 6/8.5	60	85	1430	1047	734	0,78	9,8	8,0	188,00 €
GC 6/10	60	100	1708	1250	876	0,91	11,3	9,7	206,00 €
GC 6/11.5	60	115	1990	1457	1021	1,05	12,8	11,4	229,00 €
GC 6/13	60	130	2275	1665	1167	1,18	14,2	13,1	252,00 €
GC 6/14.5	60	145	2564	1877	1315	1,31	15,7	14,8	274,00 €
GC 6/16	60	160	2855	2090	1465	1,45	17,2	16,4	305,00 €
GC 6/17.5	60	175	3149	2305	1615	1,58	18,7	18,1	341,00 €
GC 6/19	60	190	3445	2522	1767	1,72	20,2	19,8	371,00 €
* GC 6/20,5	60	205	3744	2741	1921	1,85	21,7	21,5	397,00 €
* GC 6/22	60	220	4044	2960	2075	1,99	23,2	23,2	424,00 €
* GC 6/23,5	60	235	4347	3182	2230	2,12	24,7	24,8	442,00 €
* GC 6/25	60	250	4651	3405	2386	2,26	26,2	26,5	469,00 €
* GC 6/26,5	60	265	4957	3629	2543	2,39	27,7	28,2	494,00 €
* GC 6/28	60	280	5265	3854	2701	2,53	29,2	29,9	519,00 €
* GC 6/29,5	60	295	5574	4080	2859	2,67	30,7	31,6	545,00 €
GC 8/4	80	40	794	581	407	0,50	6,9	4,0	158,00 €
GC 8/5.5	80	55	1125	824	577	0,68	8,9	6,2	182,00 €
GC 8/7	80	70	1464	1072	751	0,86	10,8	8,5	204,00 €
GC 8/8.5	80	85	1811	1326	929	1,04	12,8	10,7	232,00 €
GC 8/10	80	100	2163	1583	1110	1,21	14,8	13,0	259,00 €
GC 8/11.5	80	115	2520	1845	1293	1,39	16,8	15,2	295,00 €
GC 8/13	80	130	2881	2109	1478	1,57	18,7	17,4	329,00 €
GC 8/14.5	80	145	3247	2377	1666	1,75	20,7	19,7	360,00 €
GC 8/16	80	160	3615	2646	1854	1,93	22,7	21,9	394,00 €
GC 8/17.5	80	175	3988	2919	2046	2,11	24,6	24,2	427,00 €
GC 8/19	80	190	4363	3194	2238	2,29	26,6	26,4	462,00 €
* GC 8/20,5	80	205	4741	3470	2432	2,37	28,6	28,6	499,00 €
* GC 8/22	80	220	5121	3749	2627	2,45	30,6	30,9	524,00 €
* GC 8/23,5	80	235	5504	4029	2824	2,63	32,6	33,1	550,00 €
* GC 8/25	80	250	5889	4311	3021	2,81	34,5	35,4	585,00 €
* GC 8/26,5	80	265	6277	4595	3220	2,99	36,5	37,6	619,00 €
* GC 8/28	80	280	6666	4880	3420	3,17	38,5	39,8	649,00 €
* GC 8/29,5	80	295	7057	5166	3620	3,35	40,5	42,1	684,00 €

* нагреватели которые изготавливаются только на заказ.
Глубина конвекторов - 110 мм (130 мм в установке).

Польша

EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR

31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 401

tel./fax +48 12 645 10 08, +48 12 645 10 06

www.convector.pl

e-mail: handel@convector.pl



**КОНВЕКТОРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ Ц.О., ВОДНЫЕ (с боковым питанием)
"Convектор Prestige GPM"**


Тип нагревателя GPM	Размеры нагревателя [цм]		Тепловая мощность EN-442			Водная ёмкость	Масса нагревателя	Площадь поверхности нагрева	Каталожная цена нетто
	высота Н	длина L	Вт						
			75/65/20°Ц	70/50/20°Ц	55/45/20°Ц	дм ³	кг	м ²	EUR
GPM 2/4	20	40	191	141	99	0,12	3,3	1,0	77,00 €
GPM 2/5.5	20	55	281	207	146	0,17	4,2	1,6	87,00 €
GPM 2/7	20	70	377	277	195	0,21	5,2	2,1	94,00 €
GPM 2/8.5	20	85	476	350	247	0,26	6,1	2,7	109,00 €
GPM 2/10	20	100	580	427	300	0,30	7,0	3,2	119,00 €
GPM 2/11.5	20	115	687	506	356	0,35	7,9	3,8	131,00 €
GPM 2/13	20	130	797	587	413	0,39	8,9	4,4	148,00 €
GPM 2/14.5	20	145	910	670	471	0,44	9,8	4,9	162,00 €
GPM 2/16	20	160	1025	754	531	0,48	10,7	5,5	178,00 €
GPM 2/17.5	20	175	1143	841	592	0,53	11,6	6,0	190,00 €
GPM 2/19	20	190	1263	930	654	0,57	12,6	6,6	207,00 €
GPM 4/4	40	40	362	266	188	0,25	4,9	2,0	91,00 €
GPM 4/5.5	40	55	533	392	276	0,34	6,3	3,1	110,00 €
GPM 4/7	40	70	714	526	370	0,43	7,7	4,2	121,00 €
GPM 4/8.5	40	85	903	665	468	0,52	9,1	5,4	138,00 €
GPM 4/10	40	100	1100	810	570	0,61	10,5	6,5	154,00 €
GPM 4/11.5	40	115	1303	959	675	0,70	11,9	7,6	168,00 €
GPM 4/13	40	130	1512	1113	783	0,79	13,4	8,7	193,00 €
GPM 4/14.5	40	145	1725	1270	894	0,88	14,8	9,8	213,00 €
GPM 4/16	40	160	1944	1431	1007	0,97	16,2	11,0	233,00 €
GPM 4/17.5	40	175	2167	1595	1123	1,06	17,6	12,1	262,00 €
GPM 4/19	40	190	2394	1762	1240	1,15	19,0	13,2	279,00 €

**КОНВЕКТОРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ Ц.О., ВОДНЫЕ (с боковым питанием)
 "Convector Prestige GPM"**

Тип нагревателя GPM	Размеры нагревателя [см]		Тепловая мощность EN-442			Водная ёмкость	Масса нагревателя	Площадь поверхности нагрева	Каталожная цена нетто
	высота H	длина L	Вт			дм ³	кг	м ²	EUR
			75/65/20°Ц	70/50/20°Ц	55/45/20°Ц				
GPM 6/4	60	40	527	388	273	0,37	6,5	3,0	112,00 €
GPM 6/5.5	60	55	775	570	401	0,51	8,4	4,7	136,00 €
GPM 6/7	60	70	1038	764	538	0,64	10,3	6,4	150,00 €
GPM 6/8.5	60	85	1313	966	680	0,78	12,2	8,0	175,00 €
GPM 6/10	60	100	1599	1177	828	0,91	14,1	9,7	195,00 €
GPM 6/11.5	60	115	1894	1394	981	1,05	15,9	11,4	218,00 €
GPM 6/13	60	130	2198	1618	1139	1,18	17,8	13,1	243,00 €
GPM 6/14.5	60	145	2508	1846	1299	1,31	19,7	14,8	269,00 €
GPM 6/16	60	160	2826	2080	1464	1,45	21,6	16,4	299,00 €
GPM 6/17.5	60	175	3150	2318	1632	1,58	23,5	18,1	335,00 €
GPM 6/19	60	190	3480	2561	1803	1,72	25,4	19,8	366,00 €
GPM 8/4	80	40	687	506	356	0,50	8,1	4,0	141,00 €
GPM 8/5.5	80	55	1011	744	524	0,68	10,5	6,2	166,00 €
GPM 8/7	80	70	1354	997	701	0,86	12,9	8,5	189,00 €
GPM 8/8.5	80	85	1713	1261	887	1,04	15,2	10,7	218,00 €
GPM 8/10	80	100	2085	1535	1080	1,21	17,6	13,0	247,00 €
GPM 8/11.5	80	115	2470	1818	1279	1,39	20,0	15,2	283,00 €
GPM 8/13	80	130	2866	2109	1485	1,57	22,4	17,4	318,00 €
GPM 8/14.5	80	145	3271	2407	1694	1,75	24,8	19,7	352,00 €
GPM 8/16	80	160	3686	2713	1909	1,93	27,2	21,9	386,00 €
GPM 8/17.5	80	175	4108	3023	2128	2,11	29,5	24,2	420,00 €
GPM 8/19	80	190	4539	3341	2351	2,29	31,9	26,4	460,00 €

Нагреватели которые изготавливаются только на заказ.
 Глубина конвекторов - 110 мм (130 мм в установке).

Польша
EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR
31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 401
 tel./fax +48 12 645 10 08, +48 12 645 10 06
www.convector.pl
 e-mail: handel@convector.pl

КОНВЕКТОРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ Ц.О., ВОДНЫЕ (с нижним питанием)

снабжены термостатическим клапаном HERZ-TS-98-V

"Convector Prestige GCM"


Тип нагревателя GCM	Размеры нагревателя [см]		Тепловая мощность EN-442			Водная ёмкость	Масса нагревателя	Площадь поверхности нагрева	Каталожная цена нетто
	высота Н	длина L	Вт						
			75/65/20°C	70/50/20°C	55/45/20°C	дм ³	кг	м ²	EUR
GCM 2/4	20	40	191	141	99	0,13	3,8	1,0	101,00 €
GCM 2/5.5	20	55	281	207	146	0,18	4,7	1,6	110,00 €
GCM 2/7	20	70	377	277	195	0,22	5,6	2,1	117,00 €
GCM 2/8.5	20	85	476	350	247	0,27	6,5	2,7	131,00 €
GCM 2/10	20	100	580	427	300	0,31	7,5	3,2	142,00 €
GCM 2/11.5	20	115	687	506	356	0,36	8,4	3,8	154,00 €
GCM 2/13	20	130	797	587	413	0,40	9,3	4,4	170,00 €
GCM 2/14.5	20	145	910	670	471	0,45	10,2	4,9	185,00 €
GCM 2/16	20	160	1025	754	531	0,49	11,1	5,5	201,00 €
GCM 2/17.5	20	175	1143	841	592	0,54	12,1	6,0	213,00 €
GCM 2/19	20	190	1263	930	654	0,58	13,0	6,6	231,00 €
GCM 4/4	40	40	362	266	188	0,29	5,4	2,0	114,00 €
GCM 4/5.5	40	55	533	392	276	0,38	6,8	3,1	133,00 €
GCM 4/7	40	70	714	526	370	0,47	8,2	4,2	143,00 €
GCM 4/8.5	40	85	903	665	468	0,56	9,6	5,4	160,00 €
GCM 4/10	40	100	1100	810	570	0,65	11,1	6,5	176,00 €
GCM 4/11.5	40	115	1303	959	675	0,74	12,5	7,6	189,00 €
GCM 4/13	40	130	1512	1113	783	0,83	13,9	8,7	215,00 €
GCM 4/14.5	40	145	1725	1270	894	0,92	15,3	9,8	236,00 €
GCM 4/16	40	160	1944	1431	1007	1,01	16,7	11,0	255,00 €
GCM 4/17.5	40	175	2167	1595	1123	1,10	18,1	12,1	284,00 €
GCM 4/19	40	190	2394	1762	1240	1,19	19,5	13,2	302,00 €

КОНВЕКТОРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ Ц.О., ВОДНЫЕ (с нижним питанием)

снабжены термостатическим клапаном HERZ-TS-98-V

"Convector Prestige GCM"

Тип нагревателя GCM	Размеры нагревателя [см]		Тепловая мощность EN-442			Водная ёмкость	Масса нагревателя	Площадь поверхности нагрева	Каталожная цена нетто
	высота Н	длина L	Вт			дм ³	кг	м ²	EUR
			75/65/20°Ц	70/50/20°Ц	55/45/20°Ц				
GCM 6/4	60	40	527	388	273	0,44	7,1	3,0	134,00 €
GCM 6/5.5	60	55	775	570	401	0,58	9,0	4,7	160,00 €
GCM 6/7	60	70	1038	764	538	0,71	10,9	6,4	172,00 €
GCM 6/8.5	60	85	1313	966	680	0,85	12,8	8,0	197,00 €
GCM 6/10	60	100	1599	1177	828	0,98	14,6	9,7	216,00 €
GCM 6/11.5	60	115	1894	1394	981	1,12	16,5	11,4	241,00 €
GCM 6/13	60	130	2198	1618	1139	1,25	18,4	13,1	265,00 €
GCM 6/14.5	60	145	2508	1846	1299	1,39	20,3	14,8	290,00 €
GCM 6/16	60	160	2826	2080	1464	1,52	22,2	16,4	321,00 €
GCM 6/17.5	60	175	3150	2318	1632	1,65	24,1	18,1	357,00 €
GCM 6/19	60	190	3480	2561	1803	1,79	26,0	19,8	390,00 €
GCM 8/4	80	40	687	506	356	0,60	8,7	4,0	165,00 €
GCM 8/5.5	80	55	1011	744	524	0,78	11,1	6,2	189,00 €
GCM 8/7	80	70	1354	997	701	0,96	13,5	8,5	211,00 €
GCM 8/8.5	80	85	1713	1261	887	1,14	15,8	10,7	240,00 €
GCM 8/10	80	100	2085	1535	1080	1,32	18,2	13,0	269,00 €
GCM 8/11.5	80	115	2470	1818	1279	1,49	20,6	15,2	306,00 €
GCM 8/13	80	130	2866	2109	1485	1,67	23,0	17,4	342,00 €
GCM 8/14.5	80	145	3271	2407	1694	1,85	25,4	19,7	375,00 €
GCM 8/16	80	160	3686	2713	1909	2,03	27,8	21,9	409,00 €
GCM 8/17.5	80	175	4108	3023	2128	2,21	30,1	24,2	444,00 €
GCM 8/19	80	190	4539	3341	2351	2,39	32,5	26,4	485,00 €

Нагреватели которые изготавливаются только на заказ.
 Глубина конвекторов - 110 мм (130 мм в установке).

Польша

EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR
31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 401
 tel./fax +48 12 645 10 08, +48 12 645 10 06
www.convector.pl
 e-mail: handel@convector.pl


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРНЫЕ РАДИАТОРЫ "GE" оборудованы электронным терморегулятором



стационарный



переносный

Напряжение питания:	~ 230 V AC
Интервал регулировки температуры:	радиатор оборудован электронным терморегулятором 15÷26°C
Степень защиты корпуса:	IP 45
Класс безопасности:	Класс I
Энергетическая эффективность:	время нагрева рабочей поверхности: < 5 мин.
Declaration of compliance with Low Voltage Directive LVD 2014/35/UE	
	

Тип обогревателя Convector GE	Габариты [см]			Масса обогревателя кг	Электрическая мощность Вт	Каталожная цена нетто EUR	
	Высота H	Длина L	Ширина S				
GE-05/2/7	стационарный	20	70	11	3,1	500	140,00 €
GE-07/2/8		20	85		3,6	750	150,00 €
GE-10/2/10		20	100		4,0	1000	159,00 €
GE-14/2/13		20	130		5,0	1400	186,00 €
GE-18/2/16		20	160		5,9	1800	214,00 €
GE-10/4/7		40	70		5,2	1000	169,00 €
GE-15/4/8		40	85		6,1	1500	189,00 €
GE-20/4/10		40	100		7,0	2000	210,00 €
GE-28/4/13		40	130		8,9	2800	248,00 €
GE-10	переносный	47	70	11	5,4	1000	175,00 €
GE-15		47	85		6,4	1500	195,00 €
GE-20		47	100		7,3	2000	210,00 €

EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR
 ul. Kantorowicka 400, 31-763 Cracow, Польша
 tel./fax: +48 12 645-10-08, +48 12 645-10-06
www.convector.pl
 e-mail: handel@convector.pl

ВОДНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРНЫЕ РАДИАТОРЫ GPE (с боковым питанием) и GCE (с нижним питанием)



Водная секция	макс. рабочее давление	1,0 МПа
	макс. температура работы	100°C
	регулировка температуры: (GCE)	радиатор оборудован термостатическим клапаном HERZ-TS-98-V
	патрубки в нагревателе	GCE – 3/4" GPE – 1/2"
Электрическая секция	Напряжение питания:	~ 230 V AC
	Интервал регулировки температуры:	радиатор оборудован электронным терморегулятором 15±26°C
	Степень защиты корпуса:	IP 45
	Класс безопасности:	Класс I
	Энергетическая эффективность:	время нагрева рабочей поверхности: < 5 мин.
Declaration of compliance with Low Voltage Directive		CE
LVD 2014/35/UE		

Тип обогревателя	Габариты [см]		Водная ёмкость дм ³	Масса нагревателя кг	тепловая мощность EN-442 75/65/20°C Вт	Электрическая мощность Вт	I _{max} А	Каталожная цена нетто EUR
	Высота Н	Длина L						
с боковым питанием	GPE 4/7	70	0,43	6,4	834	400	1,8	217,00 €
	GPE 4/10	100	0,61	8,5	1232	600	2,6	265,00 €
	GPE 4/13	130	0,79	10,6	1641	800	3,5	314,00 €
	GPE 6/7	70	0,64	9,1	1156	800	3,5	267,00 €
	GPE 6/10	100	0,91	12,3	1708	1200	5,2	336,00 €
	GPE 6/13	130	1,18	15,5	2275	1600	7,0	400,00 €
с нижним питанием	GCE 4/7	70	0,47	6,9	834	400	1,8	240,00 €
	GCE 4/10	100	0,65	9,0	1232	600	2,6	288,00 €
	GCE 4/13	130	0,83	12,2	1641	800	3,5	337,00 €
	GCE 6/7	70	0,71	9,7	1156	800	3,5	292,00 €
	GCE 6/10	100	0,98	13,0	1708	1200	5,2	358,00 €
	GCE 6/13	130	1,25	16,2	2275	1600	7,0	425,00 €

Нагреватели изготавливаются только на заказ.

Глубина конвекторов - 110 мм (130 мм в установке).

Producer: **EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR**
 ul. Kantorowicka 400, 31-763 Cracow, Польша
 tel./fax: +48 12 645 10 08, +48 12 645 10 06
www.convector.pl
 e-mail: handel@convector.pl