

Obowiązuje od 01.06.2019

## KONWEKCYJNE WYMIENNIKI KANAŁOWE, POJEDYNCZE, POZIOME typu "Convector WK-L"

(do grzejników kanałowych typu "KS 11/33", "KS 16/33" i "KS 20/33")




Typ wymiennika <b>WK-L</b>	Wymiary wymiennika			Pojemność wodna	Masa wymiennika	Moc cieplna			Cena netto wymiennika
	długość A	długość części ożebrowanej	wys. H			75/65/20°C	70/50/20°C	55/45/20°C	
	cm					dm <sup>3</sup>	kg	W	
WK-L/5	49	36	wymiennik poziomy - 10,2 [cm]	0,36	3,43	<b>289</b>	204	137	278,00
WK-L/6.5	64	50		0,46	4,38	<b>395</b>	279	188	320,00
WK-L/8	79	66		0,56	5,36	<b>509</b>	359	242	361,00
WK-L/9.5	94	81		0,66	6,32	<b>628</b>	443	298	404,00
WK-L/11	109	96		0,76	7,28	<b>739</b>	522	351	446,00
WK-L/12.5	124	111		0,86	8,23	<b>850</b>	600	404	486,00
WK-L/14	139	126		0,96	9,18	<b>960</b>	678	456	530,00
WK-L/15.5	154	141		1,06	10,13	<b>1069</b>	755	508	566,00
WK-L/17	169	155		1,16	11,09	<b>1170</b>	826	556	607,00
WK-L/18.5	184	170		1,26	12,02	<b>1279</b>	903	608	654,00
WK-L/20	199	185		1,36	12,96	<b>1387</b>	979	659	698,00
WK-L/21.5	214	201		1,46	13,87	<b>1502</b>	1060	713	739,00
WK-L/23	229	216		1,56	14,80	<b>1609</b>	1136	764	779,00
WK-L/24.5	244	231		1,66	15,70	<b>1716</b>	1211	815	821,00
WK-L/26	259	246		1,76	16,63	<b>1823</b>	1287	866	865,00
WK-L/27.5	274	261		1,86	17,51	<b>1929</b>	1362	916	911,00
WK-L/29	289	275	1,96	18,34	<b>2028</b>	1432	963	956,00	

Szerokość wymienników: WK-L - 15 cm

Grzejniki na zamówienie, termin realizacji 21 dni

Do cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT

Max. ciśnienie robocze	<b>1,0 MPa</b> (do 3 MPa na specjalne zamówienie)
Max. temperatura zasilania	<b>100°C</b>
Podłączenie do sieci c.o.	dwa króćce 1/2" (gwint wewnętrzny) - rozstaw 100 mm (układ poziomy)
Znak bezpieczeństwa	deklaracja zgodności 

Producent: **EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR**  
**31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 400**  
 tel./fax 012/645 10 08, 645 10 06  
[www.convector.pl](http://www.convector.pl)  
 e-mail: handel@convector.pl

Obowiązuje od 01.06.2019


## KONWEKCYJNE WYMIENNIKI KANAŁOWE, POJEDYNCZE, PIONOWE typu "Convector WK-P"



Typ wymiennika <b>WK-P</b>	Wymiary wymiennika			Pojemność wodna	Masa wymiennika	Moc cieplna			Cena netto wymiennika
	dlugość A	dlugość części ożebrowanej	wys. H			75/65/20°C	70/50/20°C	55/45/20°C	
	cm					dm <sup>3</sup>	kg	W	
WK-P/5	49	36	wymiennik pionowy - 18,3 [cm]	0,36	3,43	<b>289</b>	204	137	278,00
WK-P/6.5	64	50		0,46	4,38	<b>395</b>	279	188	320,00
WK-P/8	79	66		0,56	5,36	<b>509</b>	359	242	361,00
WK-P/9.5	94	81		0,66	6,32	<b>628</b>	443	298	404,00
WK-P/11	109	96		0,76	7,28	<b>739</b>	522	351	446,00
WK-P/12.5	124	111		0,86	8,23	<b>850</b>	600	404	486,00
WK-P/14	139	126		0,96	9,18	<b>960</b>	678	456	530,00
WK-P/15.5	154	141		1,06	10,13	<b>1069</b>	755	508	566,00
WK-P/17	169	155		1,16	11,09	<b>1170</b>	826	556	607,00
WK-P/18.5	184	170		1,26	12,02	<b>1279</b>	903	608	654,00
WK-P/20	199	185		1,36	12,96	<b>1387</b>	979	659	698,00
WK-P/21.5	214	201		1,46	13,87	<b>1502</b>	1060	713	739,00
WK-P/23	229	216		1,56	14,80	<b>1609</b>	1136	764	779,00
WK-P/24.5	244	231		1,66	15,70	<b>1716</b>	1211	815	821,00
WK-P/26	259	246		1,76	16,63	<b>1823</b>	1287	866	865,00
WK-P/27.5	274	261		1,86	17,51	<b>1929</b>	1362	916	911,00
WK-P/29	289	275	1,96	18,34	<b>2028</b>	1432	963	956,00	


Szerokość wymienników: WK-P - 11 cm  
Grzejniki na zamówienie, termin realizacji 14 dni

Do cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT

Max. ciśnienie robocze	<b>1,0 MPa</b> (do 3 MPa na specjalne zamówienie)
Max. temperatura zasilania	<b>100°C</b>
Podłączenie do sieci c.o.	dwa króćce 1/2" (gwint wewnętrzny) - rozstaw 100 mm (układ pionowy)
Znak bezpieczeństwa	deklaracja zgodności 

Producent: **EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR**  
**31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 400**  
 tel./fax 012/645 10 08, 645 10 06  
[www.convector.pl](http://www.convector.pl)  
 e-mail: handel@convector.pl

Obowiązuje od 01.06.2019

**KONWEKCYJNE WYMIENNIKI KANAŁOWE, PODWÓJNE,  
 PIONOWE typu "Convector WK-P2"**


Typ wymiennika <b>WK-P2</b>	Wymiary wymiennika			Pojemność wodna	Masa wymiennika	Moc cieplna			Cena netto wymiennika
	długość A	długość części ożebrowanej	wys. H			75/65/20°C	70/50/20°C	55/45/20°C	
	cm					dm <sup>3</sup>	kg	W	
WK-P2/5	49	36	wymyennik pionowy - 18,3 [cm]	0,78	5,08	<b>589</b>	416	280	585,00
WK-P2/6.5	64	50		0,98	6,58	<b>806</b>	569	383	677,00
WK-P2/8	79	66		1,18	8,14	<b>1038</b>	733	493	767,00
WK-P2/9.5	94	81		1,38	9,65	<b>1281</b>	904	608	857,00
WK-P2/11	109	96		1,58	11,19	<b>1508</b>	1065	716	945,00
WK-P2/12.5	124	111		1,78	12,68	<b>1734</b>	1224	824	1 028,00
WK-P2/14	139	126		1,98	14,21	<b>1958</b>	1382	930	1 118,00
WK-P2/15.5	154	141		2,18	15,71	<b>2181</b>	1540	1036	1 202,00
WK-P2/17	169	155		2,38	17,22	<b>2387</b>	1685	1134	1 303,00
WK-P2/18.5	184	170		2,58	18,73	<b>2609</b>	1842	1239	1 392,00
WK-P2/20	199	185		2,78	20,22	<b>2829</b>	1997	1344	1 482,00
WK-P2/21.5	214	201		2,98	21,71	<b>3064</b>	2163	1455	1 571,00
WK-P2/23	229	216		3,18	23,18	<b>3282</b>	2317	1559	1 656,00
WK-P2/24.5	244	231		3,38	24,66	<b>3500</b>	2471	1663	1 746,00
WK-P2/26	259	246		3,58	26,14	<b>3719</b>	2626	1767	1 833,00
WK-P2/27.5	274	261	3,78	27,59	<b>3935</b>	2778	1869	1 930,00	
WK-P2/29	289	275	3,98	28,98	<b>4137</b>	2921	1965	2 018,00	

 Szerokość wymienników: WK-P2 - 20 cm  
 Grzejniki na zamówienie, termin realizacji 14 dni

Do cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT

Max. ciśnienie robocze	<b>1,0 MPa</b> (do 3 MPa na specjalne zamówienie)
Max. temperatura zasilania	<b>100°C</b>
Podłączenie do sieci c.o.	dwa króćce 1/2" (gwint wewnętrzny) - rozstaw 100 mm (układ pionowy)
Znak bezpieczeństwa	deklaracja zgodności <b>CE</b>

 Producent: **EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR**  
**31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 400**  
 tel./fax 012/645 10 08, 645 10 06  
[www.convector.pl](http://www.convector.pl)  
 e-mail: handel@convector.pl